

УРМЕТ ИНТЕРКОМ, ЗАО



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА

ВИДЕОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ UTD 1794/4A

*сертификат соответствия
№ РОСС.ИТ.МЕ03.А05735*


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Санкт – Петербург
2008

Видеораспределитель UTD 1794/4A используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Видеораспределитель UTD 1794/4A предназначен для разветвления (распределения) видеосигнала на несколько направлений в соответствии с требованиями к системе и оптимизации кабельных трасс:

- на несколько подъездов;
- на этажи.



Видеораспределитель имеет 4 выхода для распределения магистрального видеосигнала на 4 направления и 2 терминала (вход/выход) для подключения к магистральному кабелю.

Видеораспределитель является активным и требует питающего напряжения 12 – 18 В постоянного тока.

Размеры:

- длина 95 мм
- ширина 64 мм
- высота 28 мм

Провода питания и коаксиальные кабели подключаются к соответствующим терминалам видеораспределителя «под винт».

Для включения или выключения согласующего резистора 75 Ом на входном (выходном) кабеле, на плате видеораспределителя находится джампер JP1. При установленном джампере согласующий резистор включен, при снятом – выключен.

Корпус видеораспределителя выполнен из пластика, не поддерживающего горение (ABC).

Технические характеристики

Напряжение	12 - 20 Vac
Входное сопротивление	75 Ом
Сопротивление на выходах	75 Ом
Коэффициент усиления на абонентском отводе	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию « _____ » « _____ » 20__ г

УРМЕТ ИНТЕРКОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, ПОМ.4 ТЕЛ./ФАКС (812) 441-3041
127055, Москва, ул. Лесная, Д 43, офис 429 ТЕЛ./ФАКС (499) 973-1981; (499) 978-5163
E-mail : sales@urmet.ru <http://www.urmet.ru>

УРМЕТ ИНТЕРКОМ, ЗАО



ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА

ВИДЕОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ UTD 1794/4A

*сертификат соответствия
№ РОСС.ИТ.МЕ03.А05735*


ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Санкт – Петербург
2008

Видеораспределитель UTD 1794/4A используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Видеораспределитель UTD 1794/4A предназначен для разветвления (распределения) видеосигнала на несколько направлений в соответствии с требованиями к системе и оптимизации кабельных трасс:

- на несколько подъездов;
- на этажи.



Видеораспределитель имеет 4 выхода для распределения магистрального видеосигнала на 4 направления и 2 терминала (вход/выход) для подключения к магистральному кабелю.

Видеораспределитель является активным и требует питающего напряжения 12 – 18 В постоянного тока.

Размеры:

- длина 95 мм
- ширина 64 мм
- высота 28 мм

Провода питания и коаксиальные кабели подключаются к соответствующим терминалам видеораспределителя «под винт».

Для включения или выключения согласующего резистора 75 Ом на входном (выходном) кабеле, на плате видеораспределителя находится джампер JP1. При установленном джампере согласующий резистор включен, при снятом – выключен.

Корпус видеораспределителя выполнен из пластика, не поддерживающего горение (ABC).

Технические характеристики

Напряжение	12 - 20 Vac
Входное сопротивление	75 Ом
Сопротивление на выходах	75 Ом
Коэффициент усиления на абонентском отводе	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию «_____» «_____» 20__ г

УРМЕТ ИНТЕРКОМ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, ПОМ.4 Тел./Факс (812) 441-3041
127055, Москва, ул. Лесная, Д 43, офис 429 Тел./Факс (499) 973-1981; (499) 978-5163
E-mail : sales@urmet.ru <http://www.urmet.ru>